



URBROJ: 2176/05-26/752-2/19  
U Sisku, 24. listopada 2019. godine

Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), Stručno povjerenstvo za javnu nabavu, kao javni naručitelj u predmetnom postupku javne nabave, izrađuje i objavljuje sljedeće

## IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

**Naziv i OIB naručitelja:**

GOSPODARENJE OTPADOM SISAK d.o.o., Trg Josipa Mađerića 1, Sisak, OIB: 25388753075.

**Evidencijski broj nabave:**

Nvv 03-2019

**Predmet nabave:**

Nabava komunalne opreme

Grupa 1 Spremnici za prikupljanje otpada zapremine 120 litara i 240 litara

Grupa 2 Spremnici za prikupljanje otpada zapremine 1100 litara, cinčani

Grupa 3 Spremnici za prikupljanje otpada zapremine 1100 litara, plastični

Grupa 4 Spremnici za prikupljanje otpada zapremine 5000 litara i 7000 litara

Grupa 5 Polupodzemni spremnici za prikupljanje otpada zapremine 5000 litara i 2500 litara

**Datum početka prethodnog savjetovanja:**

17. listopada 2019.

**Datum završetka prethodnog savjetovanja:**

23. listopada 2019.

**Navod je li tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak:**

Sastanak nije održan.

**Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja, Naručitelju je upućena primjedba/prijedlog jednog gospodarskog subjekta:**

**“1. Primjedba na točku 4.2.2. b) Uzorci, opisi ili fotografije čija autentičnost ne (u tekstu navodite ne što je vjerojatno krivo) mora biti potvrđena na zahtjev Naručitelja u kojoj zahtjevate sljedeće:**

b) Ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, prije donošenja odluke o odabiru, mora dokazati da ponuđeni predmet nabave udovoljava svim traženim tehničkim karakteristikama. To znači da na zahtjev Naručitelja **mora dostaviti uzorke** predmeta nabave (uzorci ne moraju imati utisnuti/otisnuti logotip naručitelja niti naziv vrste otpada) po grupama kako slijedi:

Za GRUPU 1 – uzorak spremnika volumena 120 litara I 240 litara



- Za GRUPU 2 – uzorak metalnog cinčanog spremnika volumena 1100 litara
- Za GRUPU 3 – uzorak plastičnog spremnika volumena 1100 litara sa žutim ili plavim poklopcem
- Za GRUPU 4 – uzorak metalnog spremnika volumena 5000 litara zatvorenog, na kotačima
- Za GRUPU 5 – uzorke polupodzemnih spremnika volumena 5000 litara I 2500 litara

Uzorci se dostavljaju naručitelju na adresu: Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., Odlagalište "Goričica", Put Stare Save 1, Sisak.

Naime, navedeni zahtjev iz DoN-a za ponuditelje predstavlja preveliki trošak kako izrade tako i dostave uzoraka te Vas molimo da navedenu točku DoN-a izbrisete iz DoN-a jer isto predstavlja za ponuditelje neopravdan trošak za izradu ponude s obzirom da trošak izrade uzoraka kao i dostave neće podmirivati naručitelj već ponuditelj. Navedena točka DoN-a je u suprotnosti sa načelom javne nabave iz članka 4. stavak 3. ZJN a koje se odnosi na to da je naručitelj obavezan primjeniti odredbe ZJN na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava.

Ujedno u istoj točki DoN-a zahtjevat ćete dostavu sljedećeg dokaza:

Ponuditelj je obavezan **u ponudi priložiti** za svaku grupu predmeta nabave tehničke opise proizvoda izdane od proizvođača, zastupnika ili distributera (katalog, brošura, tehnički list ili drugi dokument isključivo na hrvatskom jeziku za komunalnu opremu koja je predmet nabave iz kojih je vidljivo da ponuđena oprema odgovara uvjetima određenim u obrascu Tehničke karakteristike. U tehničkim opisima moraju biti jasno napisana sva tehnička obilježja tražena navedenim specifikacijama i priložene fotografije ponuđene komunalne opreme.

Sljedom navedenoga ne vidimo smisao da se rade dodatni troškovi ponuditeljima da isti trebaju dostaviti uzorke kad je kao dokaz o ispunjavanju traženih tehničkih karakteristika zahtjevano da isti ponuditelj dostavi dokaz iz točke 4.2.2.a) DoN-a. Nadalje, naručitelj ima obvezu kod isporuke predmeta nabave kontrolirati da li je isporučena roba sukladna traženoj tehničkoj specifikaciji predmeta nabave te ne vidimo smisao dostave uzorka koji uzrokuje ponuditeljima neopravdan trošak izrade ponude jer i sam ponuditelj svojim jamstvom za uredno ispunjenje ugovora garantira da će predmet nabave izvršiti sukladno traženoj tehničkoj specifikaciji.

## 2. Prigovor na točku 7.1.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude zahtjevat ćete sljedeće:

Ponuditelj je **obavezan u ponudi** dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku **zadužnice** koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/2012, 82/2017). Zaduznica se dostavlja u iznosu od **3 % (tri posto)** procijenjene vrijednosti nabave, odnosno grupe predmeta nabave.

Naime, navedeni dio DoN-a nije sukladan članku 215. stavak 2. ZJN u kojem je naručitelj dužan odrediti jamstvo za ozbiljnost ponude u apsolutnom iznosu koje nesmiije biti viši od 3 % procijenjene vrijednosti nabave. Znači molimo Vas da za svaku grupu predmeta nabave odredite iznos ne u postotku od procijenjene vrijednosti nabave već u apsolutnom iznosu kao npr sljedeće:

Za grupu 1. Iznos jamstva za ozbiljnost ponude ponuditelji su dužni dati u iznosu od 2.730,00 HRK te tako za sve ostale grupe predmeta nabave.



### 3. Prigovor na tehničke specifikacije spremnika zapremine 120 l i 240 l za Grupu 1.

U tehničkim specifikacijama predmeta nabave spremnika zapremine 120 l i 240 l za Grupu 1. zahtjevate sljedeću tehničku specifikaciju:

- a) Poklopac učvršćen na tijelo kante u minimalno 3 točke, tj. tri panta.

Naime, navedena tehnička specifikacija nije sukladna sa zahtjevima iz norme EN 840-1/ jer je navedenom normom propisano sljedeće:

#### Dimensions and design

**5.3** The lid(s) shall cover the opening of the container completely. It shall be opened easily by itself during the emptying cycle. **It/they shall be made with at least 2 fixing points and have at least one means of opening (poklopac posude mora biti vezan u min. 2 točke sa posudom i imati najmanje jednu ručku za otvaranje)**

Sljedom navedenog navedeni opis kakav ste naveli u tehničkoj specifikaciji za Grupu 1. nije sukladan sa definicijom iz EN 840-1 norme te Vas molimo izmjenu navedene točke tehničke specifikacije predmeta nabave za Grupu 1 prema sljedećem: Poklopac učvršćen na tijelo kante u minimalno 2 točke, tj. dvije pante.

Molimo Vas izmjenu jer je navedena tehnička specifikacija u suprotnosti sa zahtjevima iz norme EN 840-1 a koja se odnosi na poglavlje o dimenziji i dizajnu spremnika te navedena tehnička specifikacija predmeta nabave onemogućuje pristup sudjelovanju na natječaju i drugim renomiranim europskim proizvođačima spremnika 120 i 240 lit. koji imaju poklopac učvršćen na tijelo kante u 2 točke tj. dvije pante kao što su: **ESE GmbH, Sulo GmbH, Europlast GmbH, Ico plastic S.p.A., AE Robust Entsorgungssysteme GmbH** i drugi (što nije u sukladnosti sa načelima javne nabave koje se odnose na načelo tržišnog nadmetanja, načela jednakog tretmana i načela zabrane diskriminacije).

Nadalje, navodimo da i u prijašnjim postupcima nabave koji ste provodili kao i u nedavnom postupku bagatelne nabave za nabavu spremnika za odlaganje otpada zapremine 120 i 240 litara, evidencijski broj nabave: BN 06-2019, niste zahtjevali navedenu tehničku specifikaciju spremnika zapremine 120 i 240 l a koja se odnosi na poklopac učvršćen na tijelo kante u minimalno 3 točke, tj. tri panta, čime ste omogućili većem broju ponuditelja sudjelovanje na navedenom postupku nabave.

Sljedom navedenoga, molimo Vas ispravak tražene tehničke specifikacije za spremnike zapremine 120 l i 240 l prema sljedećem:

- a) Poklopac učvršćen na tijelo kante u minimalno 2 točke, tj. dvije pante.

### 4. Prigovor na tehničke specifikacije spremnika zapremine 120 l i 240 l za Grupu 1.

U tehničkim specifikacijama predmeta nabave spremnika zapremine 120 l i 240 l za Grupu 1. zahtjevate sljedeću tehničku specifikaciju:



Utisnuta na poklopcu oznaka naziva proizvođača, datum proizvodnje, oznaka reciklaže „02 PE“ i podatka razine zvučne snage Lwa.

Naime, krivo ste definirali međunarodnu oznaku reciklaže odnosno oznaku „02 PE“ te se međunarodna oznaka za reciklažu označuje sa „HDPE 2“ a ne sa „02 PE“ te Vas molimo izmjenu tražene tehničke karakteristike sa ispravnom oznakom reciklaže. Nadalje, šaljem Vam međunarodne oznake reciklaže kako je ispravno definirano Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 78/2016 od 31.08.2016.g.) Prilog VI. Pravilnika:

(1) Brojčana oznaka i kratica za plastiku te primjer uporabe oznake za recikliranje:

2.	HDPE – polietilen visoke gustoće	 HDPE
----	----------------------------------	---

## 5. Pojašnjenje tehničke specifikacije spremnika zapremine 1100 l – cinčani – Grupa 2

U tehničkoj specifikaciji spremnika zahtjevate sljedeću specifikaciju:

Horizontalno bočno ojačanje U-profilom na mjestu prihvata spremnika.

Molimo da u DoN-u definirate navedeno ojačanje prema sljedećim zahtjevima:

Da li navedeno horizontalno bočno ojačanje zahtjevate na obje bočne strane kontejnera po cijeloj dužini bočne strane kontejnera te koju minimalne debljine U profila zahtjevate ?

Da li se horizontalno bočno ojačanje mora nalaziti na mjestu gdje se nalazi ručke za podizanje kontejnera odnosno DIN hvatišta kontejnera na mjestu gdje se kontejner hvata za ruke automata za podizanje kontejnera ili na nekom drugome mjestu kontejnera ?

Molimo Vas da definirate u tehničkoj specifikaciji spremnika zapremine 1100 l – cinčani, da li isti na polukružnom poklopcu kontejnera mora imati sistemom dječje sigurnosne brave tip „child lock sistem“ ili isti nemora imati sistem dječje sigurnosne brave tip „child lock sistem“ na polukružnom poklopcu kontejnera?“

### Odgovori Naručitelja redom po točkama:

#### Odgovor na 1. primjedbu/prijedlog:

Naručitelj djelomično prihvata primjedbu pod točkom 1.

Naručitelj će iz dokumentacije izbrisati dostavu kataloga, brošura i slično uz ponudu. Prilikom dostave ponude, Naručitelj će se zadovoljiti ispunjenim ESPD obrascem i obrascem tehničkih karakteristika.

Što se tiče dostave uzoraka, Naručitelj ne smatra da to predstavlja neopravdan trošak budući da se dostava uzoraka traži samo od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu. Naručitelj



se na taj način želi osigurati prije sklapanja Ugovora, da će dobiti opremu koju je zatijevao, a ponuditelj potvrđuje svoju ozbiljnost odnosno dostavom uzoraka potvrđuje da ima točno onu opremu koju je naveo i u obrascu tehničkih karakteristika.

**Odgovor na 2. primjedbu/prijedlog:**

Naručitelj prihvaća prigovor na točku dokumentacije 7.1.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude. Navedena točka bit će izmijenjena na način da se za svaku grupu predmeta nabave navede aposolutan iznos u kunama koji će ponuditelj morati uplatiti.

**Odgovor na 3. primjedbu/prijedlog:**

Naručitelj ne prihvaća prigovor gospodarskog subjekta pod točkom 3.

Norma EN 840-1 propisuje dimenzije i dizajn spremnika, odnosno definira da poklopac spremnika mora biti vezan u minimalno dvije točke što znači da spremnik sukladan normi EN 840-1 može imati poklopac učvršćen na tijelo spremnika i u tri ili četiri točke.

Nadalje, Naručitelj je u više navrata nabavljao kante različitih tehničkih izvedbi i kvaliteta te se pokazalo da poklopci učvršćeni na tijelo spremnika u tri ili četiri točke, tj. sa tri ili četiri panta imaju veću trajnost poklopca i time duži životni vijek te nema potrebe nabave rezervnih dijelova, što omogućuje ekonomičnu javnu nabavu.

Na tržištu postoji više proizvođača spremnika za otpad sa poklopcem pričvršćenim u tri ili više točaka kao što su Plastik Gogić d.o.o., Fritz Schaefer GmbH, Paul Craemer GmbH i drugi.

Slijedom navedenog, ne prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom tehničke specifikacije.

**Odgovor na 4. primjedbu/prijedlog:**

Prihvaća se prigovor gospodarskog subjekta te se briše navedena stavka tehničke specifikacije za spremnike volumena 120 i 240 litara.

**Odgovor na 5. primjedbu/prijedlog:**

Nastavno na upit gospodarskog subjekta o horizontalnom ojačanju na bočnim stranicama spremnika, Naručitelj briše navedenu stavku tehničke specifikacije obzirom da spremnik treba biti izveden sukladno normi EN 840-3 ili jednakovrijedno.

Poklopac polukružnog cinčanog spremnika volumena 1100 litara mora imati sistem sigurnosne dječje brave tip „child lock sistem“ sukladno normi EN 840-6, s tim u vezi Naručitelj dopunjuje opis stavke Tehničke specifikacije za grupu 2 predmeta nabave koja glasi:

„ Spremnik izveden sukladno normi EN 840-3, EN 840-5, EN 840-6 ili jednakovrijedno.“

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU