



za postupanje s komunalnim otpadom

URBROJ: 2176/05-26/767-3/22
U Sisku, 27. prosinca 2022. godine

Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), Stručno povjerenstvo za javnu nabavu, kao javni naručitelj u predmetnom postupku javne nabave, izrađuje i objavljuje sljedeće

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Naziv i OIB naručitelja:

GOSPODARENJE OTPADOM SISAK d.o.o., Trg Josipa Mađerića 1, Sisak, OIB: 25388753075.

Evidencijski broj nabave:

Nvv 5-2022

Predmet nabave:

Nabava mobilnog komunalnog stroja

Datum početka prethodnog savjetovanja:

19. prosinca 2022.

Datum završetka prethodnog savjetovanja:

24. prosinca 2022.

Navod je li tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak:

Sastanak nije održan.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja, Naručitelju je upućeno više primjedbi/prijedloga jednog gospodarskog subjekta:

1) U točki 4.2.1. Popis glavnih isporuka, predložimo slijedeću izmjenu:

Prijedlog izmjene teksta:

Popis glavnih isporuka robe kojim ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini, uredno izvršio isporuke iste ili slične robe. Isporuka iste ili slične robe podrazumijeva isporuku novog mobilnog stroja na gusjenicama, za Usitnjavanje građevnog i glomaznog otpada.

Popis sadrži vrijednost robe, datum isporuke te naziv druge ugovorne strane sukladno članku 268. st. 3. ZJN 2016. Dokaz mora biti razmjernan predmetu nabave te njegov iznos mora biti veći ili jednak procijenjenoj vrijednosti predmetne nabave. Ponuditelj mora dokazati izvršenje minimalno tri ugovora o isporuci, pri čemu je zbroj vrijednosti svih ugovora jednak ili veći od procijenjene vrijednosti predmeta nabave.

Obrazloženje predložene izmjene:

Predložena izmjena osigurava primjerenu tehničku sposobnost ponuditelja za isporuku predmeta nabave jer definira sličnost s predmetom nabave (CPV oznaka predmeta nabave: 43414000-8 Drobilice).



za postupanje s komunalnim otpadom

Također, osigurava da isporuku izvrši ponuditelj/ponuditelji koji ima/imaju iskustvo i kontinuitet u isporuci drobilica građevnog i glomaznog otpada, čime se umanjuje vjerojatnost eventualne neuredne isporuke.

Odgovor naručitelja: Ne prihvaća se!

Obrazloženje: **Naručitelj je traženjem min. jednog Ugovora osigurao da isporuku izvrši ponuditelj/ponuditelji koji ima/imaju iskustvo čime smo umanjuje vjerojatnost eventualne neuredne isporuke. Također, Naručitelj u DON-u zahtjeva i dostavljanje slijedećih jamstava: Jamstvo za ozbiljnost ponude, Jamstvo za uredno izvršavanje ugovora, Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.**

2) Predlažemo dodatnu točku Uvjeta sposobnosti (u točki 4.2) kako slijedi:

Na zahtjev Naručitelja, a prije donošenja Odluke o odabiru, Ponuditelj će izvršiti prezentaciju stroja koji u potpunosti udovoljava traženim tehničkim specifikacijama ove dokumentacije o nabavi. Prezentacija stroja će se održati na području Republike Hrvatske, u roku od 10 dana od pismenog zahtjeva Naručitelja.

Obrazloženje predložene izmjene / dopune:

Predloženom dopunom, Naručitelj bi osigurao isporuku predmeta nabave koji bi nedvojbeno udovoljio Tehničkim specifikacijama ove nabave te otklonio mogućnost eventualne neuredne isporuke ili bilo kakvu dvojbu oko značenja pojmova iz stavki navedene Tehničke specifikacije.

Odgovor naručitelja: Ne prihvaća se!

Obrazloženje: **Naručitelj nije predvidio prezentaciju stroja koji mora zadovoljavati tehničke specifikacije, već je u DON-u pod točkom 4.2. Tehnička i stručna sposobnost odnosno pod točki 4.2.2. Opisi i fotografije čija autentičnost mora biti potvrđena na zahtjev naručitelja zatražio slijedeće; Ponuditelj je dužan, na zahtjev naručitelja, priložiti važeće potvrde/izjave proizvođača ponuđenog vozila ili ovlaštenih zastupnika proizvođača kako je ponuditelj ovlašten i osposobljen za nuđenje i prodaju ponuđenog stroja.**

Ponuditelj je također obvezan priložiti prospektnu dokumentaciju i drugu tehničku dokumentaciju proizvođača ili ovlaštenog zastupnika, ovjerenu od proizvođača ili ovlaštenog zastupnika, vezanu isključivo za predmet nabave iz koje se jasno razaznaju sve tražene tehničke karakteristike. Ukoliko se iz prospektne dokumentacije ne može vidjeti tražena tehnička karakteristika, ponuditelj je dužan dostaviti izjavu proizvođača u kojoj garantira mogućnost isporuke svake stavke od traženih karakteristika koje nisu vidljive iz prospekta. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na hrvatskom jeziku ili, ukoliko se prilažu na stranom jeziku, popraćeni prijevodom na hrvatski jezik.

Tražena izmjena bi smanjila broj potencijalnih ponuditelja.

3) Traži se: „Min. težina stroja 16.000 kg“

Prijedlog izmjene teksta: Min. masa stroja 13.000 kg

Obrazloženje predložene izmjene:

Predloženom izmjenom bi se omogućila isporuka stroja nešto manje mase, ali bi isti bilo lakše transportirati. Time bi se mogle ostvariti uštede energije u transportu te bi se omogućio prijevoz stroja većim izborom Prijevoznih sredstava (kamioni ili prikolice manje nosivosti). Npr. Drobilica predložene mase se može prevoziti kamion za navlačenje kontejnera s 3 osovine, dok bi drobilicu mase veće od 16 t bilo moguće prevoziti kamionom s minimalno 4 osovine.



za postupanje s komunalnim otpadom

Također, zbog napretka tehnologije u proizvodnji drobilica, navedena izmjena mase ne bi utjecala na funkcionalnost niti učinkovitost predmeta nabave, osobito zbog činjenice da smo u mogućnosti ponuditi drobilicu koja udovoljava uvjetima traženih tehničkih specifikacija, što se tiče kapaciteta usitnjavanja i veličinama izlaznih frakcija navedenih vrsta otpada. Tražena izmjena bi omogućila veći broj potencijalnih ponuditelja, što doprinosi mogućnosti većeg broja ekonomski povoljnih ponuda u natječaju.

Odgovor naručitelja: Ne prihvaća se!

Obrazloženje: Naručitelju je masa stroja bitna radi stabilnosti, otpornosti i robusnosti stroja s obzirom na materijal koji će se obrađivati, a ne radi prijevoza.

4) Traži se: „Max. transportna dužina stroja 7.000 mm“

Prijedlog izmjene teksta: Max transportna dužina stroja 7.000 mm (+/- 5%)

Obrazloženje predložene izmjene:

Predloženom izmjenom bilo bi omogućeno nuđenje i strojeva nešto veće transportne dužine, a predložena izmjena ne bi otežavala transport drobilice jer bi se radilo o vrlo malom postotku povećanja transportne dužine stroja. Predloženom izmjenom bi se omogućio veći broj potencijalnih ponuditelja.

Odgovor naručitelja: Prihvaća se!

5) Traži se: „Max. visina stroja u radnom modu 3.500 mm“

Prijedlog izmjene teksta: Max visina stroja u radnom modu 3.900 mm

Obrazloženje predložene izmjene:

Na tržištu postoje drobilice otpada koje (u radnom modu) imaju mogućnost hidraulične regulacije ukupne visine te tako mogu raditi u više položaja, gledajući po visini. U mogućnosti smo ponuditi drobilicu koja može raditi i u nižem i višem položaju (u radnom modu) nego što je to propisano tehničkom specifikacijom. Takva značajka doprinosi većim mogućnostima primjene stroja, osobito doprinosi mogućnosti postizanja veće hrpe metala koja se formira kod separacije magnetnim separatorom stroja, a istovremeno, takvo povećanje visine u radnom modu ne bi moglo negativno utjecati na opseg upotrebe jer se s takvom vrstom strojeva dopušteno raditi samo na otvorenom prostoru.

Predloženom izmjenom bi se omogućio veći broj potencijalnih ponuditelja.

Odgovor naručitelja: Prihvaća se!

6) Traži se: „Min snaga 170 kW“

Prijedlog izmjene teksta: Min. snaga 129 kW

Obrazloženje predložene izmjene:

Predloženom izmjenom bilo bi nam bilo omogućeno ponuditi stroj koji ima snagu motora od 129 kW, a koji udovoljava svim stavkama Tehničkih specifikacija, koje se odnose na kapacitet obrade otpada, veličine izlaznih granulacija svih navedenih vrsta otpada. Dakle, promjena snage motora ne bi negativno utjecala na učinkovitost niti efikasnost radnih sposobnosti stroja, a istovremeno bi se postigla ušteda u potrošnji energije jer motori manje snage uobičajeno troše i manje goriva. Napredne tehnologije proizvođača čiji stroj planiramo ponuditi, osiguravaju visoku energetska učinkovitost po količini obrađenog



za postupanje s komunalnim otpadom

otpada. Naime, kod te vrste strojeva je od presudne važnosti, elektroničkim upravljanjem i nadzorom, optimizirati radne parametre pogonskog motora s hidrauličnim komponentama, kako bi se ostvarila energetska učinkovitost. Stroj koji planiramo ponuditi ima vrlo visok stupanj energetske učinkovitosti, a dokaz tome je postizanje radnog učinka, zadanog ovim tehničkim specifikacijama u odnosu na kapacitet obrade i to s manjom snagom motora.

Odgovor naručitelja: Ne prihvaća se!

Određena je veća min. snaga stroja zbog postizanja maksimalnih performansi u nižim režimima rada što ujedno doprinosi manjoj potrošnji goriva i nižim troškovima održavanja.

7) Traži se: „Utovarna visina max. 2.700 mm“

Prijedlog izmjene teksta: Utovarna visina max. 3.900 mm

Obrazloženje predložene izmjene:

Strojevi za usitnjavanje otpada se uobičajeno konstruirani tako da imaju „kipajući“ dio utovarnog prostora (kipajući dio prihvatnog koša za ukrcaj materijala) ili su konstruirani tako da se hidrauličnim podizanjem ili spuštanjem gornjeg postroja (naginjanjem po dužinskoj osi stroja) ujedno podiže ili smanjuje visina dijela utovarnog prostora (dijela prihvatnog koša za materijal). Tako dobiveni nagib omogućuje bolje klizanje materijala prema radnim osovinama za usitnjavanje, a veći nagib omogućuje bolju i bržu dobavu materijala prema uređaju za drobljenje. Stroj koji planiramo ponuditi ima mogućnost hidrauličnog podizanja i spuštanja gornjeg postroja te tako može imati utovarnu visinu koja udovoljava ovoj stavci tehničke specifikacije (jer može raditi u položaju koji omogućuje da ukupna visina ne bude veća od 2.700 mm). Međutim, kada se istom stroju podigne gornji postroj na veću visinu, tada materijal lakše klizi prema uređaju za drobljenje pa je i sam proces obrade brži i efikasniji. U slučaju maksimalno povišenog položaja gornjeg postroja, veći dio utovarnog prostora bi bio niži od 2.700 mm, dok bi određeni dio utovarnog prostora bio viši od 2.700 mm. Molimo Vas da uzmete u obzir prednosti većeg nagiba, koje nastaju zbog tog konstrukcijskog rješenja te izvršite izmjenu navedene stavke tehničkih specifikacija. Predloženom izmjenom bi se omogućio veći broj potencijalnih ponuditelja jer bi u natječaju mogli biti nuđeni strojevi i s tzv. kipajućim sandukom i oni s nagibnim gornjim postrojem.

Odgovor naručitelja: Ne prihvaća se!

Obrazloženje: naručitelj je odredio max. visinu utovara prema mogućnostima stroja koji trenutno koristi za tu svrhu.

8) Traži se: „Širina utovarnog prostora min. 3.500 mm“

Prijedlog izmjene teksta: Širina utovarnog prostora max. 2.300 mm

Obrazloženje predložene izmjene:

Širina utovarnog prostora od minimalno 3.500 mm nije moguća jer je, istovremeno tehničkim specifikacijama zadana „Max. širina stroja u radnom modu 2.300 mm“. Dakle, širina utovarnog prostora ne može biti veća od ukupne (zadane) širine stroja.

Odgovor naručitelja: Djelomično se prihvaća!

Naručitelj je greškom naveo širinu i mjeru. Stavka se ispravlja u: „Dužina utovarnog prostora min. 2300mm.“



za postupanje s komunalnim otpadom

9) Traži se: „Hidraulično otvaranje i zatvaranje bočnih vrata za izmjenu i kontrolu sita“

Prijedlog izmjene teksta: Otvori za izmjenu i kontrolu uređaja za granulaciju

Obrazloženje predložene izmjene:

Najveći dio strojeva za usitnjavanje nemaju vrata na otvorima za izmjenu i kontrolu sita (uređaja za određivanje izlazne granulacije materijala iz uređaja za drobljenje) što operateru stroja ili serviseru omogućuje bržu izmjenu i nadzor navedenih komponenti stroja. Stoga Vas molimo da uvažite naš prijedlog izmjene teksta, jer će time biti omogućen veći broj ponuđača.

Odgovor naručitelja: Ne prihvaća se!

Obrazloženje: Radi svakodnevnog nadzora i kontrole stroja prije upotrebe propisane od strane svih proizvođača navedeni način otvaranja i zatvaranja uvelike smanjuje potrebno vrijeme kontrole što ujedno povećava efikasnost stroja

10) Traži se: „Magnet za uklanjanje metala s mogućnošću regulacije visine“

Prijedlog izmjene teksta: Magnet za uklanjanje metala s mogućnošću regulacije razmaka od izlazne trake

Obrazloženje predložene izmjene:

Regulacijom razmaka između magneta i izlazne trake se pojačava ili umanjuje sila djelovanja magnetnog polja na metal koji se nalazi na izlaznoj traci ili se povećanim razmakom onemogućuje zaglavljivanje usitnjenog materijala između magneta i izlazne trake. Navedeni učinak je, osim regulacijom visine magneta i regulacijom visine izlazne trake (bitno je da se može regulirati njihov međusobni razmak). Molimo da uvažite naš prijedlog izmjene teksta, jer će time biti omogućen veći broj ponuđača.

Odgovor naručitelja: Prihvaća se!

Obrazloženje: Naručitelj je mislio na regulaciju razmaka od izlazne trake.

11) Traži se: „Izjava izdana od strane proizvođača da je ponuditelj ovlaštenu predstavnik i distributer proizvođača“

Prijedlog izmjene teksta:

Izjava izdana od strane proizvođača da je ponuditelj ovlaštenu predstavnik i / ili ovlaštenu distributer proizvođačevih proizvoda.

Obrazloženje predložene izmjene:

Po našem mišljenju, kao uvjet pouzdane i uredne isporuke predmeta nabave, dovoljno je da ponuditelj ima ovlaštenje proizvođača kao predstavnik ili kao ovlaštenu distributer. Dakle, ne bi trebao postojati uvjet da je ovlašten i kao predstavnik i kao distributer. Predložena izmjena ne bi onemogućavala potencijalnog ponuditelja, koji ima oba ovlaštenja, nuditi na ovome natječaju.

Odgovor naručitelja: Prihvaća se!

12) Traži se: „Izjava izdana od strane proizvođača o ovlaštenju ponuditelja za prodaju predmeta ovog natječaja (Izjava mora zadržavati: Naziv naručitelja, Opis predmeta nabave, Evidencijski broj nabave).“

Predlažemo da se iz dokumentacije o nabavi i teksta Tehničkih specifikacija ukloni ova odredba.



za postupanje s komunalnim otpadom

Obrazloženje predložene izmjene:

Dokumentacijom o nabavi, uključujući i prethodnu stavku, tehničkih specifikacija propisano je da ponuditelj dostavi Izjave proizvođača da ovlaštenu predstavnik ili njegov ovlaštenu distributer.

Notorno je da - ako ponuditelj dostavi Izjavu proizvođača da je njegov ovlaštenu predstavnik i/ili njegov ovlaštenu distributer – da se podrazumijeva da je i ovlašten za prodaju predmeta ovog natječaja.

U protivnom bi došlo do narušavanja pravila o zaštiti tržišnog natjecanja.

Odgovor naručitelja: Prihvaća se!

13) Konačno, predlažemo da se doda odredba u dokumentaciji o nabavi i tekstu Tehničkih specifikacija da više izjava može zamijeniti i samo jedna izjava, u kojoj bi bile navedeni svi uvjeti tehničke sposobnosti koji se u tekstu traže u više Izjava od strane proizvođača.

Obrazloženje tražene izmjene:

Zbog nepotrebnog administriranja vezano uz izdavanje više Izjava od strane proizvođača, molimo naručitelja da uvaži naš prijedlog izmjene.

Odgovor naručitelja: Prihvaća se!

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU